



تعليمات الملء

فيما يلي مقتطف من تعليماتنا الخاصة بملء الحاويات لمختلف أنواع النفايات. يُرجى الالتزام بالتعليمات المفصلة في صفحة نوع النفايات المعني في المتجر، وكذلك بالملاحظات العامة الواردة في نهاية هذه الوثيقة.

لا يجوز نقل الحاويات التي يزيد وزنها الإجمالي على 10.000 kg. يُرجى الانتباه إلى الحمولة. لا تتقل الحاويات المملوءة فوق الحد المسموح.



مهم: قد يؤدي ملء الحاوية بشكل خاطئ إلى إعادة تصنيف النفايات. عندها تُحسب كنفايات من نوع آخر. وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف أعلى.



أنقاض بناء نظيفة

AVV 17 01 07 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- خليط من الخرسانة والطوب والبلاط والسيراميك باستثناء المواد الواردة تحت الرمز 06 01 17
- أنقاض بناء نظيفة
- حجارة، بلاط، طوب، سيراميك، خرسانة، مبانٍ حجرية

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

مواد معدنية حصراً بطول حافة أقصاه 80 cm، مثل أحجار البناء والطوب والخرسانة النظيفة الناتجة عن الهدم والبلاط مع اللاصق والقرميد وبقايا الملاط أو اللياسة وطبقة التسوية والإسمنت والغرانيت وحجارة الرصف والرخام والمغاسل والمراحيض الخزفية والمرابا



لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

تربة الحفر (تراب أو رمل أو حصي أو طين)، الخشب، الأغشية البلاستيكية، ألواح الجبس والجدران الجافة، بقايا ورق الجدران، الكابلات أو الأنابيب، المعادن مثل حديد التسليح والشبك المعدني والمشعات، كتل البناء الخفيفة (Porotony Ytong)، الطوب الناري، الزجاج، لباد الأسقف، أحواض الاستحمام، مواد العزل مثل الصوف الزجاجي والبوليسترين العازل، خرسانة الخفاف، البلاستيك، إطارات النوافذ، الورق، السوائل، الأجهزة الكهربائية، المحركات، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





أنقاض بناء ملوثة

AVV 17 01 07 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- خليط من الخرسانة والطوب والبلاط والسيراميك باستثناء المواد الواردة تحت الرمز 06 01 17
- أنقاض بناء تحتوي على شوائب قليلة
- حجارة وبلاط وطوب وسيراميك وخرسانة ومبانٍ حجرية تحتوي على شوائب

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

مواد معدنية حصراً بطول حافة أقصاه 80 cm، مثل أحجار البناء والطوب والخرسانة النظيفة والبلاط مع اللاصق والقرميد وبقايا الملاط أو اللياسة وطبقة التسوية والإسمنت والغرانيت وحجارة الرصف والرخام والمغاسل والمراحيض الخزفية والمرايا، وكذلك المواد الملوثة بنسبة ضئيلة بتربة الحفر أو الخشب أو الأغشية أو ورق الجدران أو الكابلات أو الأنابيب أو المعادن مثل حديد التسليح أو الزجاج أو الورق



لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

ألواح الجدران الجافة، كتل البناء الخفيفة (Porotong Ytong)، الطوب الناري، لباد الأسقف، مواد العزل، خرسانة الخفاف، البلاستيك، إطارات النوافذ، أحواض الاستحمام، السوائل، الأجهزة الكهربائية، المحركات، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





نفايات بناء مختلطة (خفيفة)

AVV 17 09 0401 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- نفايات بناء وهدم مختلطة باستثناء النفايات الواردة تحت الرموز 01 09 17 و 02 09 17 و 03 09 17
- نفايات مختلطة
- نفايات التجديد والإخلاء ومواقع البناء

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

بقايا ورق الجدران وألواح الجبس وHeraklith وFermacell وبقايا الكابلات والأنابيب واللياسة والخشب الصلب غير المعالج والمنصات أحادية الاستخدام والعوارض والألواح والصناديق والنشارة، وأوراق وإطارات الأبواب الداخلية غير المعالجة، والألواح الجدارية والسقفية والعوارض الخزفية، والأثاث الخشبي والزجاج المكسور وأقراص القطع وورق الصنفرة والمعادن والخردة والأغشية والدلاء البلاستيكية الفارغة وألواح صوف الخشب الخالية من HBCD والمنسوجات والجبس والألواح الخفيفة وصوف الخشب طويل الألياف والسجاد والدلاء ونفايات التغليف



لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

الأنقاض مثل الأدوات الصحية الخزفية والبلاط واللياسة، وكتل الخفاف والخرسانة المسامية أو الخلوية (Ytong)، وخشب A4، وبقايا الطعام، ولباد الأسقف المحتوي على القطران، ومواد العزل، ومواد البناء المحتوية على الأسبستوس، والأجهزة الكهربائية والمحركات، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





نفايات بناء مختلطة (ثقيلة)

AVV 17 09 0401 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- نفايات بناء وهدم مختلطة باستثناء النفايات الواردة تحت الرموز 01 09 17 و 02 09 17 و 03 09 17
- نفايات مختلطة
- نفايات التجديد والإخلاء ومواقع البناء

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

الأنقاض مثل الأدوات الصحية الخزفية والبلاط واللياسة بنسبة إجمالية أقصاها 15%؛ إضافة إلى ورق الجدران وألواح الجبس وFermacell وHeraklith والكابلات والأنابيب والخشب الصلب غير المعالج والمنصات والعوارض والألواح والصناديق والنشارة، وأوراق وإطارات الأبواب الداخلية غير المعالجة، والألواح الجدارية والسقفية والعوارض الزخرفية، والأثاث الخشبي والزجاج المكسور وأقراص القطع وورق الصنفرة والمعادن والخردة والأغشية والدلاء البلاستيكية الفارغة وألواح صوف الخشب الخالية من HBCD والمنسوجات والجبس والألواح الخفيفة وصوف الخشب طويل الألياف والسجاد



لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

خشب A4، لباد الأسقف المحتوي على القطران، بقايا الطعام، مواد العزل، مواد البناء المحتوية على الأسبستوس، الأجهزة الكهربائية، المحركات، والنفايات الخطرة مثل الزينك والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





نفايات خضراء بقطر قد يزيد على 15 cm

AVV 20 02 01 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- نفايات قابلة للتحلل الحيوي
- نفايات حداث بقطر يزيد على 15 cm
- نفايات حداث وجذوع وأغصان وجذور وأشجار مقطوعة (قد يزيد قطرها على 15 cm)

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

المواد العضوية فقط، مثل قصاصات العشب والشجيرات والأعشاب الضارة والأغصان والجذور غير المصابة بالآفات مثل عثة خشب البقس، وكذلك الجذوع والأشجار المقطوعة التي يزيد قطرها على 15 cm



جذوع أكثر من 15 سم



جذور وجذوع



أغصان



أوراق الشجر



قصاصات العشب



النفايات الخضراء

لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

الأغشية، الجبس وألواح الجدران الجافة، ورق الجدران، الكابلات أو الأنابيب، المعادن، كتل البناء الخفيفة (Poroton و Ytong)، الزجاج، لباد الأسقف، مواد العزل، إطارات النوافذ، بقايا الطعام، الورق، تربة الحفر، الخشب المعالج، القصب، السوائل، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والفطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



مواد خفيفة الوزن



معدن



مواسير معدنية




الأنابيب البلاستيكية



كابل



بقايا ورق الحائط



ألواح الجبس



أغطية بلاستيكية



الرمال



تربة محفورة



الورق والكرتون



بقايا طعام



إطارات النوافذ



الصوف العازل



لباد الأسقف المحتوي على البيتومين



زجاج النوافذ



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الدهانات والورنيشات



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



القصب والخيزران



سياج خشبي / سياج صيد



طين



حصى



نفايات خضراء بقطر أقصاه 15 cm

AVV 20 02 01 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- نفايات قابلة للتحلل الحيوي
- نفايات حدائق بقطر أقصاه 15 cm
- نفايات حدائق ونفايات خضراء وأغصان وقصاصات عشب (بقطر أقصاه 15 cm)

✓ يُسمح بوضعه في الحاوية

المواد العضوية فقط، مثل قصاصات العشب والشجيرات والأعشاب الضارة والأغصان غير المصابة بالآفات مثل عثة خشب البقس



أغصان



أوراق الشجر



قصاصات المشب



النفايات الخضراء

✗ لا يُسمح بوضعه في الحاوية

الجدوع وجذوع الأشجار المقطوعة التي يزيد قطرها على 15 cm، الجذور، الأغشية، الجبس وألواح الجدران الجافة، ورق الجدران، الكابلات أو الأنابيب، المعادن، كتل البناء الخفيفة (Poroton و Ytong)، الزجاج، لباد الأسقف، مواد العزل، إطارات النوافذ، بقايا الطعام، الورق، تربة الحفر، الخشب المعالج، القصب، السوائل، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



مواسير معدنية




الأنابيب البلاستيكية



كابل



بقايا ورق الحائط



ألواح الجبس



أغطية بلاستيكية



جدوع أكثر من 15 سم



جذور وجذوع



الورق والكرتون



بقايا طعام



إطارات النوافذ



الصوف العازل



لباد الأسقف المحتوي على البيتومين



زجاج النوافذ



مواد خفيفة الوزن



معدن



الدهانات والورنيشات



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



القصب والخيزران



سياج خشبي / سياج صيد



طين



حصى



الرمال



تربة محفورة



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



CURANTO علامة تجارية لشركة EGN
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH

النفايات كبيرة الحجم

AVV 20 03 07 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

• النفایات كبيرة الحجم

✓ يُسمح بوضعه في الحاوية

الأثاث المنزلي كبير الحجم بجميع أنواعه مثل الأسرة وخزائن المطبخ والكراسي والطاولات والأرائك والخزائن والرفوف والمكاتب، والفريش، والزجاج مثل المرايا والزجاج المنزلي وزجاج النوافذ بنسبة إجمالية أقصاها 10%، وقواعد الأسرة والمنسوجات والمواد البلاستيكية والسجاد والقدر والمقالي والأواني وأدوات المائدة وأدوات الحدائق والأدوات الصحية الخزفية وأحواض السمك وألواح MDF والخشب المضغوط والباركيه والصفائح الخشبية والستائر والديكورات والدراجات وإطارات الأبواب الداخلية وأبوابها وورق الجدران



❌ لا يُسمح بوضعه في الحاوية

الأنقاض والبلاط واللياسة، وكتل الخفاف أو الخرسانة الخلوية (Ytong)، وخشب A4، وبقايا الطعام، ولباد الأسقف المحتوي على القطران، ومواد العزل، ومواد البناء المحتوية على الأسبستوس، والأجهزة الكهربائية والمحركات والمشعات، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





تربة حفر نظيفة

AVV 17 05 04 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- تربة وحجارة باستثناء المواد الواردة تحت الرمز 03 05 17
- تربة حفر نظيفة
- رمل وتربة وتراب

يُسمح بوضعه في الحاوية

تربة الحفر فقط (تراب أو رمل أو تربة سطحية)



لا يُسمح بوضعه في الحاوية

المواد العضوية مثل العشب والطبقة العشبية والشجيرات والنفايات الخضراء والأوراق والجذور، والحصى والحجارة التي يزيد حجمها على 10 cm، وخليط الطين والقش، والتربة الملوثة، والمواد المعدنية مثل أحجار البناء والطوب والخرسانة والبلاط والقرميد والملاط أو اللياسة والمغاسل والمراحيض، والخشب والأغشية وكتل البناء الخفيفة (Poroton و Ytong) ولباد الأسقف والبلاستيك، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والزيت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



الطوب



طين



الحجارة المحاجر



حصى



جذور وجذوع



أوراق الشجر



النفايات الخضراء




طبقة عشبية



مواد خفيفة الوزن



أغطية بلاستيكية



خشب غير معالج



حوض غسيل ومرحاض وصينية دش



الجبس واللياسة



بلاط السقف



بقايا البلاط



الخرسانة



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



الدهانات والورنيشات



البلاستيك



لباد الأسقف المحتوي على البيتومين



تربة حفر تحتوي على شوائب

AVV 17 05 04 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- تربة وحجارة باستثناء المواد الواردة تحت الرمز 03 05 17
- تربة حفر تحتوي على شوائب
- رمل وتربة وتراب تحتوي على شوائب

يُسمح بوضعه في الحاوية

تربة الحفر فقط (تراب أو رمل أو تربة سطحية) مع كميات قليلة من الطين والحصي والعشب والشجيرات والطبقة العشبية، وكذلك المواد المعدنية مثل أحجار البناء والطوب والخرسانة والبلاط والقرميد والملاط أو اللياسة بنسبة إجمالية أقصاها 10%



لا يُسمح بوضعه في الحاوية

النفايات الخضراء والأوراق، الجذور، الخشب، الأغشية، الجبس وألواح الجدران الجافة، ورق الجدران، الكابلات أو الأنابيب، المعادن، كتل البناء الخفيفة (Poroton و Ytong)، الزجاج، لباد الأسقف، مواد العزل، إطارات النوافذ، الورق، السوائل، البلاستيك، والنفايات الخطرة مثل الورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





الخشب

AVV 17 02 01 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:


- خشب
- خشب (AI-III)

✓ يُسمح بوضعه في الحاوية

الخشب الطبيعي غير المعالج سطحياً بالطلاء أو الصبغة أو الورنيش، مثل العوارض والألواح والخشب المكسو بالقشرة والمنصات والصناديق الخشبية وبقايا القص




الألواح الخشبية غير المعالجة



خشب غير معالج

✗ لا يُسمح بوضعه في الحاوية

الأثاث والباركيه والصفائح الخشبية وعوارض السكك الحديدية وجذوع الأشجار والجذور والخشب المشيع بالضغط والمعادن وعوارض الأسقف والخشب المطلي المستخدم داخلياً أو خارجياً والأبواب وخشب A4 والأسوار والأوتاد المشبعة والخشب المحروق والهياكل الخشبية ومواد العزل ولباد الأسقف والورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



دعامات السقف



معدن



سياج خشبي / سياج صباد



جذوع أكثر من 15 سم



جذور وجذوع



صفح



الباركيه



أثاث خشبي



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



الدهانات والورنيشات



لباد الأسقف المحتوي على البيتومين



الصوف العازل



أبواب



خشب A IV


AVV 17 02 04 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- زجاج وبلاستيك وخشب يحتوي على مواد خطرة أو ملوث بها
- خشب (AIV)
- خشب مطلي للاستخدام الخارجي

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

خشب النوافذ وأسوار الحدائق وإطارات النوافذ والأبواب والخشب شديد الطلاء وأكواخ وأسوار الحدائق والخشب المعالج بمواد حافظة والدرازين والأبواب الخارجية وأثاث الحدائق الخشبي والأرضيات الخشبية وأوتاد النباتات والخشب المشبع بالضغط مثل الأسوار أو حواجز الخصوصية، وكذلك الخشب المعالج وغير المعالج وعوارض وهياكل الأسقف



دعامات السقف




شرفة خشبية



أثاث الحدائق



سقيفة حديقة خشبية



سياج خشبي / سياج صيد




باب خارجي



إطارات النوافذ



نافذة



خشب غير معالج

لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

الأثاث والباركيه والصفائح الخشبية والمعادن والأنقاض مثل أحجار البناء والخرسانة والسيراميك والتربة والحجر الرملي والقرميد وطبقة التسوية وعوارض السكك الحديدية والسوائل وقطع الخشب التي يزيد طول حافتها على 300 cm والورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية ومواد العزل ولباد الأسقف



تربة محفورة



حوض غسيل ومرحاض وصينية دش



الخرسانة



زكام البناء



معادن



صفح



الباركيه



أثاث خشبي



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



الدهانات والورنيشات



لباد الأسقف المحتوي على الببتومين



الصوف العازل



ذراع التسوية



بلاط السقف



الرمال



مواد بناء خفيفة

AVV 17 01 07 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

- خليط من الخرسانة والطوب والبلاط والسيراميك باستثناء المواد الواردة تحت الرمز 06 01 17
- مواد بناء خفيفة (خرسانة خلوية وكتل Ytong)

يُسمح بوضعه في الحاوية

المواد المعدنية الخفيفة فقط، مثل الخرسانة الخلوية (Poroton و Ytong) والخفاف



مواد خفيفة الوزن

لا يُسمح بوضعه في الحاوية

أحجار البناء والطوب والخرسانة والبلاط والقرميد والملاط أو اللياسة والمغاسل والمراحيض وتربة الحفر والخشب والأغشية وألواح الجدران الجافة وورق الجدران والكابلات أو الأنابيب والمعادن والزجاج وبقايا الطعام ولباد الأسقف ومواد العزل وإطارات النوافذ والورق ومواد البناء المحتوية على الأسبستوس والسوائل والأجهزة الكهربائية والمحركات والورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





عبوات مختلطة

AVV 15 01 06 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

• عبوات مختلطة

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓


العبوات المختلطة والمواد البلاستيكية الأخرى، مثل عبوات الورق والكرتون والبلاستيك وقطع وحبيبات البوليسترين المشكلة والأكياس والدلاء البلاستيكية وأغطية الحماية ونفايات السليلوز



أغطية بلاستيكية




تعبئة الستايروفوم



البلاستيك



الورق والكرتون



مواد التعبئة والتغليف

لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

الأنقاض والأدوات الصحية الخزفية والبلاط واللياسة وكتل الخفاف أو الخرسانة الخلوية (Ytong) وخشب A4 وبقايا الطعام ولباد الأسقف المحتوي على القطران وألواح العزل EPS/XPS والصوف الزجاجي وKMF والمواد المحتوية على الأسبستوس والأجهزة الكهربائية والمحركات والأثاث والورنيش والدهانات والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية والخشب والمعادن والتربة ومواد البناء والكابلات



ألواح العزل



ورق القطران



بقايا طعام



سياج خشبي / سياج صيد



مواد خفيفة الوزن



الجبس واللياسة



بقايا البلاط



حوض غسيل ومرحاض وصينية دش




كابل



تربة محفورة



معدن



خشب غير معالج



أثاث خشبي



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الصوف العازل



الدهانات والورنيشات



صوف عزل وصوف معدني KMF

AVV 17 06 04 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

✓ يُسمح بوضعه في الحاوية

الصوف المعدني اللين وصوف العزل والصوف الزجاجي والصوف الصخري والألياف المعدنية الاصطناعية (KMF) الخالية من الأسبستوس، معبأة حصراً في الأكياس الموردة



الصوف العازل

✗ لا يُسمح بوضعه في الحاوية

جميع النفايات الأخرى؛ يجب التخلص من المادة منفصلة حسب النوع. الأسبستوس وكتل الخفاف أو الخرسانة الخلوية (Ytong) والأنقاض والأدوات الصحية الخزفية والبلاط والحجارة واللياسة وخشب A4 ولباد الأسقف المحتوي على القطران والإطارات وقطع السيارات وعبوات الرذاذ والمواد المحتوية على PCB والسوائل والورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



الدهانات والورنيشات



ورق القطران



سياج خشبي / سياج صباد



الجبس واللياسة



بقايا البلاط



حوض غسيل ومرحاض وصينية دش



مواد خفيفة الوزن



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



صوف عزل وصوف معدني KMF خطر

AVV 17 06 03 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

الصوف المعدني اللين وصوف العزل والصوف الزجاجي والصوف الصخري والألياف المعدنية الاصطناعية (KMF)، معبأة حصراً في الأكياس الموردة



الصوف العازل

لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

جميع النفايات الأخرى؛ يجب التخلص من المادة منفصلة حسب النوع. كتل الخفاف أو الخرسانة الخلوية (Ytong) والأنقاض والأدوات الصحية الخزفية والبلاط والحجارة واللباسة وخشب A4 ولباد الأسقف المحتوي على القطران والإطارات وقطع السيارات وعبوات الرذاذ والمواد المحتوية على PCB والسوائل والورنيش والزيوت والأجهزة الكهربائية والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية



الدهانات والورنيشات



ورق القطران



سياج خشبي / سياج صباد



الجبس واللباسة



بقايا البلاط



حوض غسيل ومرحاض وصينية دش



مواد خفيفة الوزن



المواد التي تحتوي على الأسبستوس



الأجهزة الكهربائية الكبيرة



كيس Big Bag لنفايات البناء المختلفة

يُسمح بوضعه في الحاوية ✓

الأنقاض والأدوات الصحية الخزفية والبلاط واللياسة؛ وورق الجدران وألواح الجدران الجافة Heraklith والأكابيك؛ وكتل الخفاف أو الخرسانة الخلوية (Ytong)؛ والخشب الصلب غير المعالج والمنصات والعوارض والألواح والصناديق والنتشارة؛ والألواح الجدارية والسقفية والأثاث الخشبي والزجاج المكسور وأقراص القطع والمعادن والخردة والأغشية والدلاء البلاستيكية الفارغة



لا يُسمح بوضعه في الحاوية ✗

لباد الأسقف المحتوي على القطران وألواح العزل EPS/XPS والصوف الزجاجي و KMF والمواد المحتوية على الأسبستوس والأجهزة الكهربائية والخشب المعالج والورنيش والزيوت والأسبستوس والقطران والأسفلت المصبوب والمواد الكيميائية





خلطات بيتومينية

AVV 17 03 02 (رمز القائمة الأوروبية للنفايات)

تسميات إضافية:

✓ يُسمح بوضعه في الحاوية

لباد أسقف بيتوميني وأغشية أسقف وأغشية بيتومينية قابلة للحام وقوباء بيتومينية وكسوة أسقف



ألواح السقف



لباد الأسقف المحتوي
على البيتومين

✗ لا يُسمح بوضعه في الحاوية

جميع أنواع النفايات الأخرى وقطران الفحم والمنتجات المحتوية على القطران وألياف KMF وألياف الأسبستوس



المواد التي تحتوي على
الأسبستوس



الصوف العازل



ورق القطران



ملاحظات عامة



حاوياتنا غير مناسبة لاستيعاب المواد السائلة.



لا يجوز نقل الحاويات التي يزيد وزنها الإجمالي على 10.000 kg. يُرجى الانتباه إلى الحمولة. لا تُنقل الحاويات المملوءة فوق الحد المسموح.



يُسمح بملء الحاوية حتى حافة التحميل فقط. يجب ألا تبرز النفايات فوق الجدران الجانبية. كما لا يجوز رفع الجدران الجانبية من تلقاء النفس.



يجب توفير مساحة كافية للمركبة وطريق وصول خالٍ من العوائق. الحد الأدنى لارتفاع المرور هو 4 أمتار، ولعرض المرور 3,50 أمتار. وبما أن الحاوية تُنزل باتجاه الخلف، يلزم توفير مساحة تصل إلى 10 أمتار. ولتسهيل المناورة ينبغي إبقاء مساحة إضافية بطول 10 إلى 15 متراً خالية.



يجب أن تكون الأرضية مناسبة، أي ثابتة ومستوية وقادرة على تحمل الوزن. الأرضيات الحساسة غير مناسبة لمرور الشاحنات وقد تتضرر بسبب الحمولة.



إذا وُضعت الحاوية في مكان عام، فتقع عليكم مسؤولية ضمان السلامة المرورية العامة. وينطبق ذلك أيضاً إذا تقدمنا نيابة عنكم بطلب الحصول على تصاريح الوضع اللازمة من الجهات المختصة.